

NANODIY

DTF SYSTEMS + 6 COLORS

All in one solutions!



Del Conte s.r.l.




NANODIY DTF Technology

Che cos'è la **Tecnologia DTF**? È una tecnologia transfer che ha origine con la serigrafia per la stampa di t-shirt. La **Tecnologia DTF** consente di stampare con inchiostri speciali su tutti i tipi di tessuto in un solo passaggio.

DTF Advanced 30 cm

3 MODELLI:


- **30cm + 4 colors**, Velocità di stampa 2 mq/h.
- **30cm + 6 colors**, Velocità di stampa 1,5 mq/h.
- **30cm + 6 colors + FLUO**, Velocità di stampa 1,5mq/h.



2 Testine di stampa XP600
RIP Software,
PowderShaker,
Velocità di stampa 1,5/2mq/h.

DTF Advanced PLUS42 cm

Area di stampa di 42 cm
2 Testine di stampa i3200,
RIP Software, Powder
Shaker e dryer,
Velocità di stampa 4 -
5 mq/h.





DTF Premium 60 cm

Area di stampa di 60 cm
2 Testine di stampa i3200,
RIP Software, Powder Shaker e dryer,
Velocità di stampa 3 - 6 mq/h.





NANODIY
DTF SYSTEMS + 6 COLORS

Inchiostri DTF, Polveri adesive e film di stampa



Confezioni disponibili:

Inchiostri CMYK+W da 500ml e 1000ml

Polvere termoplastica spess. 80/200my da 1,5kg - 5 kg - 25 kg

Polvere termoplastica spess. 100/300my da 1,5kg - 5 kg - 25 kg

Polvere termoplastica Bianca spess. 80/100my da 1kg

Polvere termoplastica Nera spess. 80/100my da 1kg

Polvere termoplastica Bianca v2 anti - resublimazione all' 80%

spess. 80/100my da 1kg

DTF Film PET Premium spess. 75my f.to A3 da 100fg.

DTF Film PET Premium spess. 75my f.to 40x50cm da 100fg.

DTF Film PET Premium spess. 75my rotolo f.to cm 30 x 100mtl.

DTF Film PET Premium spess. 75my rotolo f.to cm 60 x 100mtl.

Antislip Pad f.to A3 spess. 3mm colore blue

Antislip Pad f.to 40x50cm spess. 3mm colore blue

Indirizzo:

Via Vittime del Fascismo, 16
50053 Empoli-FI

ShowRoom&Office

Via A.Grandi, 9
50056 Montelupo Fiorentino - FI

SocialMedia



Telefono

+39 0571 912285

E-mail

info@delcontesrl.com



Del Conte s.r.l.